




DRAMMEN  
KOMMUNE



## Vann- og avløpstjenester

Priser, gode råd og regelverk 2012



Vann og avløp

# Vann og avløpstjenester

*Virksomhet Vann og avløp (VA) i Drammen kommune har blant annet ansvaret for innkreving av gebyr for vann- og avløpstjenester. Disse tjenestene er gebyrbelagte i henhold til lover og forskrifter. I dette heftet finner du blant annet hva de ulike tjenestene koster.*

## Ta kontakt med servicetorget for nærmere informasjon

**Besøksadresse:** Engene 1

**Postadresse:** Engene 1, 3008 Drammen

**Telefon:** 03008

**E-post:** kommunepost@drammen.kommune.no

## Ekspedisjonstid

Mandag – onsdag: klokka 08.00–16.00

Torsdag: klokka 08.00–17.00

Fredag klokka 08.00–15.00

2

## Innhold

Vann- og avløpsgebyrer .....	3
Tilknytningsgebyr .....	4
Årsgebyr .....	5
Slamtømming .....	7
Avtalevilkår .....	8
Arbeid på sanitæranlegg .....	9
Mål og tiltak .....	10



*Drammenselva  
– en kilde til glede*

## Vakt (utenom kontortid)

*Virksomhet Vann og avløp har beredskap 24 timer i døgnet. Ved henvendelse utenom kontortid, som ikke kan vente til neste virkedag, kontakt vår beredskapsvakt på telefon 32 04 66 55.*

Mer informasjon om vann- og avløpstjenester finner du på [www.drammen.kommune.no](http://www.drammen.kommune.no)

## Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyrer beregnes og betales etter forskrifter og takster som er vedtatt av bystyret. Kommunens vann- og avløpsvirksomhet drives til selvkost, det vil si at gebyrene skal dekke kommunens samlede kostnader til offentlig vann og avløp.

Faktura sendes to ganger per år (mars og september). Manglende innbetaling av vann- og avløpsgebyrer ved forfall medfører tilleggsbetaling.

Ikke betalte gebyrer er en heftelse ved eiendommen, og kommunen har legalpant i eiendommen for disse gebyrene. Ved salg av eiendom skal oppgjøret for kommunale gebyrer skje mellom selger og kjøper, gjerne med bistand fra eiendomsmegler. Kommunen har ikke ansvar for dette oppgjøret.

Det er viktig at adresseforandring og navneendring meldes snarest mulig til folkeregisteret.



### Hva får du for pengene?

- Rent drikkevann fra springen til cirka 1,5 øre literen
- Bortledning og rensing av avløpsvannet til cirka 3 øre literen

## Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr for vann og avløp skal betales for nybygg, tilbygg/påbygg som medfører økning i antall boenheter/eiendommer, tilknytning av eksisterende utilknyttede bygninger, ulovlig tilknyttede bygninger eller ved tilknytning av landbruksvanning, idrettsanlegg eller lignende.

4

	<i>eks.mva/inkl.mva</i>
<i>Tilknytningsgebyr for vann per enhet</i>	<i>kr 3 924,00/4 905,00</i>
<i>Tilknytningsgebyr for avløp per enhet</i>	<i>kr 3 924,00/4 905,00</i>

*Med "enhet" menes boligenhet med eget kjøkken og egen inngang. For næringseiendom gjelder andre regler for beregning av "enhet".*

*For informasjon, ta kontakt på telefon 03008.*

*Oppsplitting av eksisterende bygningsmasse i flere enheter (seksjonering) eller tilbygg til eksisterende bygning uten at antall enheter økes, utløser ikke krav om tilknytningsgebyr, forutsatt at bygningene allerede er lovlig tilknyttet.*



*Nybygg knyttes til byens vann- og avløpssystem.*

## Årsgebyr

Årsgebyr for vann og/eller avløp betales når eiendommer er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning eller er pålagt slik tilknytning og fristen for tilknytning er ute. Gebyret består av **fastledd** og **forbruksledd**. Det betales ikke vannmålerleie.

### Fastledd

Fastledd beregnes for bolig per boenhet. For annen eiendom beregnes et fastledd per vannmåler, men der én vannmåler betjener flere eiendommer skal hver eiendom betale fastledd.

	eks.mva/inkl.mva
<i>Fastledd for vann per enhet</i>	<i>kr 400,00/500,00</i>
<i>Fastledd for avløp per enhet</i>	<i>kr 670,00/837,50</i>

### Forbruksledd

Forbruksledd beregnes ut fra målt vannforbruk (for abonnenter med vannmåler) eller stipulert forbruk etter areal (for abonnenter uten vannmåler).

#### **Målt forbruk**

Vannmåler skal installeres i ny bebyggelse. Mot slutten av året mottar abonnentene et vannmåleravlesningskort. Innmeldt målerstand benyttes som grunnlag for beregning av årsgebyr.



	eks.mva/inkl.mva
<i>Gebyr for vann per m<sup>3</sup></i>	<i>kr 12,39/15,49</i>
<i>Gebyr for avløp per m<sup>3</sup></i>	<i>kr 23,15/28,94</i>

## Installasjon av vannmåler

Bebyggelse uten vannmåler må installere vannmåler innen 31.12.2014. Kommunen vil pålegge slik installasjon i tur og orden i løpet av perioden. Ønsker du å installere vannmåler nå, ta kontakt med et godkjent rørleggerfirma som vil sørge for bestilling av vannmåler fra kommunens utstyrslager og for installasjon av vannmåleren. Vannmåleren betales av kommunen og er kommunens eiendom, men selve installasjonen må du selv betale. Kommunen vil kontakte aktuelle abonnenter i eget brev om tidspunkt for installasjonen. Ved ytterligere spørsmål om dette kan kommunen kontaktes på e-post til: [post.VAgebyr@drmk.no](mailto:post.VAgebyr@drmk.no).

## Stipulert forbruk

For boliger uten vannmåler stipuleres vannforbruket ut fra boligens størrelse (leieareal).

Boligstørrelse Leieareal	Stipulert vannforbruk	Gebyr for vann per år eks.mva/inkl.mva	Gebyr for avløp per år eks.mva/inkl.mva
0 - 65 m <sup>2</sup>	110 m <sup>3</sup>	kr 1363,00/1703,75	kr 2547,00/3183,75
66 - 110 m <sup>2</sup>	200 m <sup>3</sup>	kr 2478,00/3097,50	kr 4630,00/5787,50
111 - 160 m <sup>2</sup>	240 m <sup>3</sup>	kr 2974,00/3717,50	kr 5556,00/6945,00
over 160 m <sup>2</sup>	280 m <sup>3</sup>	kr 3469,00/4336,25	kr 6482,00/8102,50



Solumstrand rensanlegg.



Et av byens mange pumpehus.

## Slamtømming

### ***Ny ordning for eiendommer som ikke er tilknyttet offentlig avløp***

Fra 2012 endres ordningen for slamtømming på eiendommer som ikke har tilknytning til offentlige avløpsledninger. Ordningen forvaltes av «Tilsynskontoret for små avløpsanlegg i Drammensregionen» (Tilsynskontoret) som i løpet av 2011 gjennomførte en anbudsrunde og engasjerte et fast tømmefirma for hver tilsluttet kommune. Hensikten med dette er at vi skal få best mulig kontroll med håndteringen av avløpslam, sikre at anleggene tømmes ofte nok og at slammet havner på rett sted.

Alle husstander som ikke er tilknyttet kommunal avløpsledning faktureres fra Tilsynskontoret for tilsyn og tømming av avløpsanlegg. Kunden betaler ingenting til tømmefirmaet. Ved ekstratjenester som spyling, tømming i forbindelse med reparasjon av anlegget eller for tømmefirmaets oppmøte uten å få tømt sendes også faktura fra Tilsynskontoret og ikke direkte fra tømmefirmaet.

Samtidig med slamtømming gjennomføres det også en kontroll av tilstanden i det utvendige avløpsanlegget. Dette er svært viktig for å forebygge forurensning i bekker, og i neste omgang private vannkilder, badeplasser og jordvanningsanlegg.


Ved behov for slamtømming må anleggseier ta kontakt med Ringerike Septikservice, tlf. 32 17 13 90, e-post: mail@ringseptik.no.

For nærmere informasjon, kontakt Tilsynskontoret på telefon 32 22 01 00 eller besøk deres hjemmeside: [www.godtvann.no](http://www.godtvann.no) (link til Tilsynskontoret nederst til venstre).

### ***For eiendommer som er tilknyttet offentlig avløp***

Ordningen fortsetter som tidligere. Eier av eiendommer der avløpet fra septiktanken er tilknyttet offentlig avløp må kontakte et godkjent tømmefirma for tømming av tanken. Godkjente firmaer er Aktiv Septikservice, Norsk Gjenvinning Industri, Ragn Sells og Ringerike Septikservice. Ordningen kan bli revidert i løpet av 2012 og de berørte vil i tilfelle bli varslet.

Kunden faktureres for tømming og transport direkte av tømmefirmaet, men kommunens behandling av slammet blir som tidligere betalt av abonnenten gjennom årsgebyrer for kommunalt avløp.




## Avtalevilkår

Avtalevilkårene regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom den enkelte abonnent og Drammen kommune. I avtalevilkårene er det bestemmelser som vedrører bruk av vann- og avløpsnett. Skissen til høyre viser grensesnittet mellom kommunale og private ledninger.

Vi vil gjøre spesielt oppmerksom på følgende:

- Abonnent er ansvarlig for å hindre og begrense skade, og dette innebærer at:
  - Abonnent skal vurdere behov for å treffe tiltak mot tilbakeslag av avløpsvann dersom montert vannlås ligger lavere enn 900 mm over innvendig topp hovedledning i tilknytningspunktet, eller hvis vannlåsen ligger lavere enn angitt kotehøyde i vilkårene (+ 2,0 meter nedstrøm Øvre Sund og + 2,3 meter oppstrøms Øvre Sund). Vi anbefaler imidlertid at slik vurdering gjøres dersom denne kotehøyden er lavere enn + 2,5 meter.
  - Kommunen er ved tilbakeslag av kloakk ikke erstatningsansvarlig for skader på innredet underetasje eller kjeller dersom høydekravene i punktet over ikke er oppfylt.
  - Kommunen er ved tilbakeslag av kloakk ikke erstatningsansvarlig for varer eller gjenstander i underetasje eller kjeller som er lagret nærmere gulv enn 30 centimeter.
  - Abonnent bør installere trykkreduksjonsventil dersom trykket på første tappsted er over seks bar.
- Det er ikke tillatt å kople kjøkkenavfallsvern til sanitæranlegg.
- Det er ikke tillatt å tømme fett i avløpssystemet. Kjøl ned stekefett og kast det størknede fett i matavfallet. Fett og matolje som ikke størkner ved romtemperatur leveres som spesialavfall ved Lindum ressurs- og gjenvinningsstasjon, på Lerpeveien.



Avtalevilkårene kan hentes på servicetorget i Drammen rådhus eller leses på kommunens nettside [www.drammen.kommune.no](http://www.drammen.kommune.no)

## Arbeid på sanitæranlegg

Arbeid på sanitæranlegg skal utføres av personer som har tilstrekkelig kyndighet i forhold til oppgaven som skal utføres. Alt søknads- og meldepliktig arbeid skal utføres av foretak med godkjent kompetanse (se avtalevilkårene punkt 4).

Arbeidene skal søkes/meldes på skjemaet "Søknad om sanitærabonnement". Skjemaet ligger på våre internettsider [www.drammen.kommune.no](http://www.drammen.kommune.no) eller kan fåes ved henvendelse til servicetorget på telefon 03008.

Abonentene plikter å melde endringer i abonnementet som har betydning for gebyrberegningen. Overvann, takvann og drenevann skal fortrinnsvis disponeres på egen eiendom. Der dette ikke er mulig må slikt avløpsvann ikke tilkobles kommunale avløpsledninger uten at dette på forhånd er godkjent av kommunen.

*Vær oppmerksom på at lekkasjer fra kraner eller toalettsisterner gir et unødig høyt vannforbruk. Ved mistanke om slike feil bør godkjent rørlegger kontaktes.*



*Solumstrand renseanlegg etter rehabiliteringen i 2011*

## Mål og tiltak

Vann- og avløpsvirksomhetens mål for perioden 2012-2015, godkjent av Bystyret i Drammen 27.11.2011:

- Nok vann.
- Godt vann.
- Sikkert vann.
- Tilfredsstillende badevannskvalitet.
- Overholde Fylkesmannens krav i utslippstillatelsen.
- Utvikle en overvannsstrategi for et lokalsamfunn mer robust mot klimaendringer.

Tiltakene for 2012 er blant andre:

- Utbedre påviste lekkasjer på kommunale vannledninger.
- Varsle og pålegge eiere av private ledninger å utbedre påviste lekkasjer.
- Fornye ca 1 % av ledningsnett.
- Anmode om og pålegge installasjon av vannmåler i eiendommer som ikke har det.
- Spyle ledningsnett i henhold til spyleplan.
- Rutinegjennomgang knyttet til reservevannssituasjonen Drammen kommune/Glitrevannverket.
- Revidere beredskapsplanen.
- Intensiv kontroll av overløpsstasjonene i badesesongen.
- Drifte Solumstrand og Muusøya renseanlegg optimalt.
- Sikre stabil drift av avløpspumpestasjonene.

## *Av deg som kunde forventer vi*

- at du snarest utbedrer eventuelle feil på egne ledninger og om nødvendig skifter dem ut. Dette gjelder stikkledningene, det vil si ledningene mellom huset og de kommunale hovedledningene
- at du treffer de nødvendige tiltak for å begrense skade. Dette innebærer at varer og gjenstander ikke skal lagres nærmere gulv i kjeller eller underetasje enn 30 centimeter. Dersom kjeller eller underetasje ikke tilfredsstiller høydekravene i avtalevilkårene, må den ikke innredes uten spesielle tiltak
- at du ikke kaster miljøfarlig avfall eller avfall som kan tette ledningene i toalett eller avløp, for eksempel fett. Det kan føre til kloakkstopp, forstyrre renseprosessen eller hindre gjenbruk av slam
- at du ikke kobler matavfallskvern til avløpssystemet, men benytter eksisterende renovasjonsordning for våtorganisk avfall. Dit skal også størknet fett leveres
- at du, hvis du har privat septiktank, sørger for regelmessig tømning av denne
- at du sier fra om forstyrrelser/uregelmessigheter ved vannforsyning eller avløp
- at du respekterer eventuelle vannrestriksjoner, for eksempel til hagevanning
- at du leser av eventuell vannmåler og returnerer avlesningen innen fastsatt frist
- at du sørger for at temperaturen i rom med vannmåler ikke blir så lav at måleren ødelegges på grunn av frost. Kommunen vil kreve erstatning av huseier for slike skader
- at du søker/melder søknads- og/eller meldepliktige reparasjoner og endringer i sanitæranlegget på fastlagt skjema





*Drammen kommunes nyrenoverte renseanlegg på Solumstrand*



[www.drammen.kommune.no](http://www.drammen.kommune.no)

## Vann og avløp

Engene 1  
3008 Drammen  
Telefon 03008